1509-1509/MRVS

SISTEMA COORDINADO DE INTERCAMBIO RAPIDO DE INFORMACION

Asunto: Expediente: ES2022/057 - POSIBLE PRESENCIA DE CRONOBACTER SAKAZAKII Y SALMONELLA NEWPORT EN ALIMENTOS PARA USOS MEDICOS ESPECIALES (SIMILAC ALIMENTUM Y SIMILAC ELECARE) FABRICADOS EN EEUU

En relación al expediente de referencia, se comunica que el punto de contacto de la Comunidad de Madrid ha informado de que ABBOTT ha aclarado que los números de lote indicados las cajas de 6 latas es distinto al que figura en las latas, ya que en las latas no figura el último dígito. Se adjunta fotografía de cómo figura el lote en ambos casos.

SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN CAJA 25659Z261 (caducidad 01 2023) SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN LATA 25659Z26 (caducidad 01 2023)
SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN CAJA 28123Z261 (caducidad 04 2023) SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN LATA 28123Z26 (caducidad 04 2023)
SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN CAJA 30283Z262 (caducidad 06 2023) SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN LATA 30283Z26 (caducidad 06 2023)
SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN CAJA 31410Z204 (caducidad 07 2023) SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN LATA 31410Z20 (caducidad 07 2023)
SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN CAJA 33688Z201 (caducidad 09 2023) SIMILAC ALIMENTUM 400g: lotes EN LATA 33688Z20 (caducidad 09 2023)

SIMILAC ELECARE 400g: lotes EN CAJA: 25557Z203 (caducidad 07 2022) SIMILAC ELECARE 400g: lotes EN LATA: 25557Z20 (caducidad 07 2022)
SIMILAC ELECARE 400g: lotes EN CAJA: 30374Z202 (caducidad 12 2022) SIMILAC ELECARE 400g: lotes EN LATA: 30374Z20 (caducidad 12 2022)

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 25 de febrero de 2022

Subdirectora General de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial,

(P.A.: Jefe de Área de Coordinación de Alertas Alimentarias)

Fdo.: José Alejo Alcántara del Barrio


31410220
07 2023
1144
216
ALIPWD
31410220
07 2023
1144
216
ALIPWD
Best Before End 07 2023
31410220
FOR EXPORT